

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

31591,583 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость

3384,813 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)



СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт ГУ "Областная детская деревня семейного типа" Жилого дома №4. г.Актау
(наименование стройки)

в ценах по состоянию на первый квартал 2023г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 1. Подготовка территории строительства

Всего по главе

--

--

--

Глава 2. Основные объекты строительства

1	03-01	Текущий ремонт ГУ "Областная детская деревня семейного типа" Жилого дома №4. г.Актау	27653,697	--	--	27653,697
Всего по главе			27653,697	--	--	27653,697

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

Всего по главе

--

--

--

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Наименование стройки - Текущий ремонт ГУ "Областная детская деревня семейного типа" Жилого дома №4. г.Актау
 Шифр стройки 03-01
 Наименование объекта - Текущий ремонт ГУ "Областная детская деревня семейного типа" Жилого дома №4. г.Актау
 Шифр объекта 03-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы - АР



Основание:

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость 27653,697 тыс.тнг.
 Сметная заработная плата 6107,493 тыс.тнг.
 Нормативная трудоемкость 3,679 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на первый квартал 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Наскладные расходы, тенге		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плитусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	210	47,54	-	9983	-	-	7188	18545		
		НР - 72%; СП - 8%			47,54	-	9983	-	-	1374			
2	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из шпотоного паркета. Разборка покрытия	м2	76,6	528,59	17,25	40490	1322	-	28758	74788		
		НР - 72%; СП - 8%			511,34	10,10	39169	774	-	5540			
3	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релша. Разборка покрытия	м2	348	146,98	3,35	51149	1166	-	36479	94638		
		НР - 72%; СП - 8%			143,63	1,96	49983	682	-	7010			
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	152,8	1090,01	37,07	166554	5665	-	118228	307564		
		НР - 72%; СП - 8%			1052,94	21,70	160889	3316	-	22782			
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	198,8	287,76	-	57207	-	-	48054	113681		
		НР - 84%; СП - 8%			287,76	-	57207	-	-	8421			
6	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	горизонтально й проекции	140	1406,59	5,76	196923	807	45060	140904	364853		
		НР - 93%; СП - 8%			1078,97	3,24	151056	454	-	27026			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00029	474781,00								
6.2	2701-0101-0102	Щиты настла	м2	0,055	3303,00				19276				
									25433				
7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	156,4	1019,51	64,75	159451	10127	-	111431	292553		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	7,68	954,76	34,79	149324	5441		21671	
9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	187,3	1019,51	64,75	7830	497		5472	14366
10	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8% Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	14,6	954,76	34,79	7333	267		1064	
11	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8% Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	227,52	287,76		53897			45274	107105
12	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	НР - 84%; СП - 8% Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	2,4	287,76		53897			7934	
13	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Наличники. Снятие	м	55,3	365,00	138,00	83045	31398		57350	151627
14	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	11	227,00	73,08	51647	16627		11232	
15	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Полотна дверные. Снятие	м2	25,83	1266,90		3041			2189	5649
16	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	1266,90		3041			418	
17	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	16,8	55,15		3050			2196	5666
18	1212-0102-0704 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Фасады сложные. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	152,85	55,15		3050			420	
18.1	2204-0101-0902	Грунтовка ханостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	2749,97	134,93	30250	1484		21277	55649
19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и лог. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	152,85	2615,04	71,46	2615	71		375	
4.1	2204-0802-0101	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00069	1266,90		21284			15324	39537
4.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	1266,90		21284			2929	
20	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные грубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2	140	263,02	7,13	40203	1090		7631	51661
20.1	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00029	69,16	0,18	10571	28		3827	
					1159843,00				28542		
									29985		270331
									22324		
									7398		
									45060		364853
									19276		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.2	2701-0101-0102	Шиты настила			3303,00				25433		
21	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м ² . Толщина слоя до 20 мм HP - 72%; СП - 8%	м ²	7,7							
22	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелых, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 СП - 8%	м ³	15,93	3634,08	17,25	57891	275	5	41596	107446
				0,35046	3616,54	10,10	57611	161		7959	
23	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м ²						6140		6631
23.1	2113-0812-0801	HP - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Шкурка шиферная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	460	227,66	1,22	104724	561	15763	71374	190185
23.2	2204-0301-9901	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,044	193,26	0,69	88900	317	3461	14088	
24	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилхлоридными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке	м ²		88,00				11739		
24.1	2204-0802-0101	HP - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Краски водоземлюсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00063	819,01	5,31	376745	2443	82777	234324	659954
24.2	2204-0301-9901	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	633,75	3,00	291525	1380	20645	48885	
25	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м ²	60							
25.1	2205-0104-0101	HP - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	1761,04	21,48	105662	1289	28292	61268	180285
26	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м ²		1268,02	8,40	76081	504		13354	
26.1	2113-0812-0801	HP - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Шкурка шиферная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	60	227,66	1,22	13660	73	1991	9310	24807
26.2	2204-0301-9901	Шпаклевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,044	193,26	0,69	11596	41	451	1838	
27	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м ²		88,00				1531		
27.1	2205-0101-0302	HP - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси сухие шпательные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	830,10	5,26	49806	315	16370	26596	82515
28	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м ²	19,28	552,02	2,07	33121	124		6112	151655
28.1	2113-0503-0101	HP - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Сетка стеклотканная строительная СС-1	м ²	1,15	4640,79	26,77	89474	517	25442	50947	
				22,172	3294,36	8,74	63515	169	8448	11234	
					381,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.2	2205-0102-0105	Смеси сухие - клеи для системы сарпеленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	10,6	204,368	65,00			13284		
29	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 СП - 8%	м3	19,28		44642,86	860714		860714	68857	929571
30	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	140		3925,80 1982,91	549612 277607	5617 3156	266388 61938		836160
30.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	140	1807,00			252980		
31	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	557,2		43,00	23960		23960	1917	25877
32	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы, облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	7,68		5211,24 3368,00	40022 25866	180 101	13976 4864	20774	65659
32.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	7,68	1807,00			13878		
33	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 СП - 8%	м3	0,1152		17666,00	2035		2035		2198
34	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, окраска поливинилхлоридными вододispersионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	30,6		819,01 633,75	25062 19393	163 92	5506	15588 3252	43902
34.1	2204-0802-0101	Краски вододispersионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2004	л	0,00063	0,019278	211668,00			4081		
34.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	15,606	88,00			1373		
35	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, окраска поливинилхлоридными вододispersионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	2		819,01 633,75	1638 1268	11 6	359	1019 213	2869
35.1	2204-0802-0101	Краски вододispersионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2004	л	0,00063	0,00126	211668,00			267		
35.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	1,02	88,00			90		
36	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрyтия из линолеума, Устройство на клею "Бустикват" НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	248		3047,35 546,64	755743 135567	6200 3539	613976	130759 70920	957423
36.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	252,96	2263,00			572448		
37	2206-0101-0100 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 СП - 8%	м2	248		4464,29	1107144		1107144	88572	1195716
38	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плнтгуса поливинилхлоридные, Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плнтгусов	210		294,35 116,08	61814 24377	532 246	36905	23145 6797	91756
38.1	2206-0401-9901	Плнтгуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	212,1	174,00			36905		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дробели универсальные полипропиленовые с шпурпами СП - 8%	кг	1,012	1339,29	--	1355	--	1355	--	1463
40	2206-0401-0200 РСНБ РК 2015	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов СП - 8%	шт.	180	892,86	--	160715	--	160715	--	173572
41	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покртытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	112,8	2110,93	152,97	238113	17255	59120	160603	430614
41.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	59,00	80,82	161738	9116	50912	31897	
42	2206-0301-0100 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010 СП - 8%	м2	115,056	17857,14	--	2054571	--	2054571	--	2218937
43	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	172	1614,65	14,56	277720	2504	210931	61413	366263
43.1	2206-0301-0510	НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм x 600 мм СТ РК 1954-2010	шт.	1,01	373,75	6,09	64285	1047	203774	27131	
44	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Промы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	27,22	31935,99	124,39	869298	3386	830472	33540	975065
44.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1301,99	67,09	35440	1826	7986	72227	
44.2	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однополыми угленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1	30159,00	--	--	--	820928	--	
45	1206-0101-2301 РСНБ РК 2015	Промы оконные. Замена элементов стеклопакета НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	18,96	10875,69	62,73	206203	1189	121086	60846	288412
45.1	2110-0501-1407	Мастика тнколовая строительного назначения ГОСТ 25621-	кг	0,48	4426,56	30,60	83928	580	20459	21364	
45.2	2113-0509-0102	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения ГОСТ 21992-83	м2	0,99	4404,00	--	--	--	82665	--	
46	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	18,6	1291,74	5,83	24026	108	17978	5401	31781
46.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	319,33	3,30	5940	61	17160	2354	
47	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	18,6	4464,29	--	83036	--	83036	--	89679
48	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	227,52	32,03	--	7287	--	--	5247	13537
49	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	31	32,03	--	7287	--	--	1003	4241
50	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	13	73,64	--	2283	--	--	1644	4241
					73,64	--	2283	--	--	314	
					80,47	0,77	1046	10	--	750	1940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
51	1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	9	137,08 136,31	0,77 0,45	1234 1227	7 4	--	886 170	2290
52	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в продолженных коробах (кабель-каналах)	м	92,3	96,62 87,26	0,85 0,16	8918 8054	79 15	785	5810 1178	15906
52.1	2306-1702-1401	В ТОМ ЧИСЛЕ: Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1868,00				690		
53	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,19383	1339,29	--	260	--	260	--	281
54	2306-0901-9901 РСНБ РК 2015	Провод	м	95,069	1785,71	--	169766	--	169766	13581	183347
55	2307-0202-1400 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	3	1339,29	--	4018	--	4018	--	4339
56	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в продолженных коробах (кабель-каналах)	м	134,24	124,19 113,26	2,42 1,04	16671 15204	325 140	1142	11047 2217	29936
56.1	2306-1702-1401	В ТОМ ЧИСЛЕ: Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1868,00				1003		
57	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,281904	1339,29	--	378	--	378	--	408
58	2306-0901-9901 РСНБ РК 2015	Провод	м	138,2672	1785,71	--	246905	--	246905	19752	266657
59	2307-0202-1400 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	3	1339,29	--	4018	--	4018	321	4339
60	1121-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.	13	1607,38 1571,51	12,31 4,37	20896 20430	160 57	306	14750 2852	38498
61	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0039	599350,00	--	2337	--	2337	--	2524
62	2307-0101-0254 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП17-200-032 ГОСТ 17677-82	шт.	13	44642,86	--	580357	--	580357	46429	626786
63	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	12	292,95 258,90	0,22 0,13	3515 3107	3 2	405	2238 460	6213
63.1	2307-0202-0703	В ТОМ ЧИСЛЕ: Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	32,00				392		
64	2307-0220-9901 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	12,24	1339,29	--	16393	--	16393	--	17704
		СП - 8%								1311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	292,95 258,90	0,22 0,13	879 777	-- --	102	560 115	1554
65.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ4000L, диаметр 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	32,00				98		
66	2307-0220-9901 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки штепсельные СП - 8%	шт.	3,06	1339,29	--	4098	--	4098	--	4426
67	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка									
67.1	2307-0101-2401	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	9	5560,96	70,54	50049	635	42337	5319	59798
67.2	2113-0211-0614	Светильники, тип ИСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82	шт.	1	786,34	34,54	7077	311	33273	4429	
68	1116-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Шурупы с полукруглой головкой Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети	кг	1,02	977,00				8969		
68.1	2301-0103-0204	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	0,4	1238,00				3962		
69	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 Переходы концентрические приварные из углеродистой и никогегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 20 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	врезка	8	9040,45 8340,20	119,60 18,00	72324 66722	957 144	4645	65528 11028	148880
70	1215-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена	шт.	8	6696,43	--	53571	--	53571	--	57857
70.1	2204-0603-0107	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	кг	16	558,19	0,51	8931	8	781	5865	15980
70.2	2302-1199-9928	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	шт.	0,009	508,85	0,30	8142	5		1184	
71	1215-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм. Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена	шт.	1	38,00				131	608	
71.1	2204-0603-0108	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	16	1355,01	1,60	21680	25	206	15454	40104
71.2	2204-0201-0616	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,007	1340,55	0,90	21449	14		2971	
72	2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 Переход полнотитленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СП - 8%	шт.	16	6696,43	--	107143	--	107143	--	115714
73	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м	160,8	569,65	--	91600	--	--	65952	170156
74	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	НР - 72%; СП - 8% Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в расруб	м	160,8	569,65	--	91600	--	--	12604	533333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.1	2302-0401-3502	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,98	157,584	0,17	247732	27	1261	39506	
75	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами СП - 8%	кг	0,3648			489		489		528
76	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	61		1,12	7055	68	25	6823	14988
76.1	2204-0603-0108	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0122		6962		8	1110	
76.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0305				13		
77	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,61			2179		2179		2353
78	1215-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	СП - 8% Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена	сгон	8		0,51	4466	4	391	2933	7991
78.1	2204-0603-0107	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	0,072	0,30	4071	2	65	592	
78.2	2302-1199-9928	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	8				304		
79	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая РР-Р соединительная приварная DN 20	шт.	8			1429		1429		1543
80	1215-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	СП - 8% Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена	сгон	8		0,51	4466	4	391	2933	7991
80.1	2204-0603-0107	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	0,072	0,30	4071	2	65	592	
80.2	2302-1199-9928	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	8				304		
81	2302-0304-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	8			21429		21429		23143
82	1215-0102-0805 РСНБ РК 2015	СП - 8% Конвектор. Демонтаж	экв	48,1						1714	
83	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	НР - 72%; СП - 8% Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	210,9		5,15	11559	248		8248	21392
83.1	2305-1001-0304	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1	210,9	18,19	892539	3836	694663	191718	1170997
83.2	2302-1104-0408	Кронштейн штырьовой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6	548,34	7,54	194040	1590	602541	86741	
84	1111-0101-4801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию	м2 пола	481,7		1,97	241332	949	424	225724	504421
		НР - 94%; СП - 8%				0,36	239959	173		37364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами СП - 8%	кг	0,9255	1339,29	--	1240	--	1240	--	1339
86	ТПРАЙС	Коллекторный блок из нержавеющей стали с регулируемыми клапанами и расходомерами УТС-589 СП-8,00%	компл	3	58035,71	--	174107	--	174107	--	188036
87	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Просладка	м	280	713,17	20,71	199688	5799	1728	190788	421714
88	2302-1105-0102 РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8% Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45x2,5 мм	м	280	2678,57	--	750000	--	750000	--	810000
89	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	СП - 8% Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	280	803,57	--	225000	--	225000	--	243000
90	ТПРАЙС	Демиферная кромоочная лента 100мм/20м (8мм (рулон по 20м)	рулон	10,4	446,43	--	4643	--	4643	--	5014
91	1116-1001-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	СП - 8% Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	24	8921,65	119,60	214120	2870	11085	196585	443561
91.1	2301-0103-0203	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Трубы стальные сварные водопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2	м	0,4	941,00	--	9034	--	9034	--	--
92	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с подступом, резьба В-Н 1/2", для воды Т до +120°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	14	8340,20	18,00	200165	432	11085	32856	--
93	ТПРАЙС	СП - 8% Плита Пеноплэкс Комфорт (50x585x1185)х 7шт (4,8526м2/0,2429м.3)	м2	83	22321,43	--	1852679	--	1852679	--	2000893
94	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	СП - 8% Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	27	2823,40	92,53	76232	2498	8047	64849	152368
94.1	2113-0201-0506	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	187026,00	--	5555	--	5555	--	--
94.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31712,00	--	1712	--	1712	--	--
95	2304-0602-0108 РСНБ РК 2015	СП - 8% Вентили радиаторные типа Негл, Герп-АС-Т-90, проходной, Т 120°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	13392,86	--	321429	--	321429	--	347143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	2304-0602-0301 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Netz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	10714,29	--	32143	--	32143	--	34714
97	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	161,7	2374,72	698,94	383992	113018	--	238496	672287
98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	162	466,36	372,73	270974	60270	49376	73932	220724
98.1	2102-0401-2805	НР - 94%; СП - 8% В том числе: Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	14800,00	34,05	130442	5516	48911	16350	
99	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеиваемая рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	168,3	1837,91	89,31	309320	15031	140682	147001	492827
99.1	2110-0401-0101	НР - 94%; СП - 8% В том числе: Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой РК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	241,00	16,50	153607	2777	45428	36506	
99.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-	т	0,00346	124068,00				72247		
100	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеиваемая рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	168,3	1837,91	89,31	309320	15031	140682	147001	492827
100.1	2110-0401-0101	НР - 94%; СП - 8% В том числе: Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой РК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	241,00	16,50	153607	2777	45428	36506	
100.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-	т	0,00346	124068,00				72247		
101	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 №1	добавлять последующий слой. Количество дополнительных слоев - 1.	м2	168,3	1121,82	44,54	188802	7496	88625	88609	299604
101.1	2110-0401-0101	НР - 94%; СП - 8% В том числе: Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой РК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	241,00	9,41	92681	1584	45428	22193	
101.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-	т	0,00151	124068,00				31530		
102	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и лог. вып. 18	Арматура заборная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	12	561,13	4,64	6734	55	78	6475	14266
102.1	2113-0803-1001	НР - 98%; СП - 8% В том числе: Ветошь	кг	0,021	90,00	0,54	6601	6	23	1057	
102.2	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00054	5164,00				33		
102.3	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	437687,00				21		
103	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4	779,78	6,69	3119	27	--	2238	5785
104	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	773,09	3,92	3092	16	--	429	1799
105	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	1	969,53	7,46	970	7	--	696	2904
106	1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	Сифон. Демонтаж	прибор	5	962,07	4,37	962	4	--	133	8252
		НР - 72%; СП - 8%			1566,51	20,33	1567	20	--	1122	
		НР - 72%; СП - 8%			1546,18	11,91	1546	12	--	215	
		НР - 72%; СП - 8%			888,54	0,77	4443	4	--	3198	
		НР - 72%; СП - 8%			887,77	0,45	4439	2	--	611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	3	969,53 962,07	7,46 4,37	2909 2886	22 13	--	2088 400	5396
108	1215-0101-0409 РСНБ РК 2015	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	3	568,50 561,81	6,69 3,92	1706 1685	20 12	--	1222 234	3162
109	1215-0101-0410 РСНБ РК 2015	Биде. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	1	1413,89 1408,74	5,15 3,01	1414 1409	5 3	--	1016 194	2625
110	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	2	4483,21 4415,51	67,70 39,63	8966 8831	135 79	--	6415 1231	16612
111	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	1	4483,21 4415,51	67,70 39,63	4483 4416	68 40	--	3208 615	8306
112	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	138,4	569,65 569,65	--	78840 78840	--	--	56764 10848	146453
113	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	132,2	569,65 569,65	--	75308 75308	--	--	54222 10362	139892
114	1117-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и лоп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды									
114.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	357,00				214		
114.2	2113-0804-0401	Кабелка	т	0,00007	1358665,00				285		
115	2303-0102-3213 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 СП - 8%	шт.	3	31250,00	--	93750	--	93750	--	101250
116	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами СП - 8%	кг	0,108	1339,29	--	145	--	145	--	157
117	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	6	2232,14	--	13393	--	13393	--	14464
118	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и лоп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	4684,78 4068,00	289,70 166,65	4685 4068	290 167	327	4150 707	9542
118.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	357,00				71		
118.2	2113-0804-0401	Кабелка	т	0,00014	1358665,00				190		
119	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами СП - 8%	кг	0,036	1339,29	--	48	--	48	--	52
120	2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96 СП - 8%	шт.	2	35714,29	--	71429	--	71429	--	77143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	2303-0102-3332 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванн ошорукоточный/дурукувогочный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	3	26785,71	--	80357	--	80357	--	86786
122	1215-0101-0619 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Полотенцесушитель. Замена санитарно-технических приборов								6429	
122.1	2113-0207-0602	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хромированными покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,05	1230,00	12,12	7517	37	544	5009	13528
122.2	2113-0804-0401	Каболека	т	0,000026	1358665,00	6,94	6936	21	185	1002	
122.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	423,00				63		
122.4	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,04	977,00				117		
123	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм СП - 8%	шт.	3	35714,29	--	107143	--	107143	--	115714
124	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м	138,4	1535,51	4,32	212515	597	1212	206574	452616
124.1	2302-0401-3504	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Опора полипропиленовая PP-R одинарная (эллипс) DN 32	шт.	0,625	14,00	0,61	210706	84	1211	33527	
125	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,1536	1339,29	--	206	--	206	--	222
126	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	38,4	1785,71	--	68571	--	68571	--	74057
127	2302-0304-0804 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	11	2678,57	--	29464	--	29464	--	31821
128	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	13	2678,57	--	34821	--	34821	--	37607
129	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	2232,14	--	26786	--	26786	--	28929
130	1117-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	3	30367,85	226,64	91104	680	75584	14923	114509
130.1	2110-0502-1301	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Замазка защитная	кг	0,4	357,00	129,22	14840	388	428	408	
130.2	2113-0804-0401	Каболека	т	0,0001	1358665,00				69861		
130.3	2303-0102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	23287,00				3672		
130.4	2303-0102-2101	Трубы сменные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	1	1224,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.5	2105-0307-9908	Проволока медная круглая электрохимическая (мг/га), диаметр 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,05	0,15	3696,00			554		
131	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами СП - 8%	кг	0,165		1339,29	221		221		239
132	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Бидс. Установка	КОМПЛЕКТ	1		18082,65	139,24	18083	12994	4928	24852
132.1	2110-0502-1301	НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Замаска защитная	кг	0,4	0,4	357,00	78,99	4950	143		
132.2	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-	т	0,0002	0,0002	182435,00			36		
132.3	2113-0804-0401	Кабелка	т	0,00007	0,00007	1358665,00			95		
132.4	2303-0102-0701	Биде наполный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	1	12697,00			12697		
133	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами СП - 8%	кг	0,036		1339,29	48		48		52
134	1117-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	КОМПЛЕКТ	3		3063,06	250,37	9189	14	8670	19288
135	2303-0102-0132 РСНБ РК 2015	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм СП - 8%	шт.	3		2808,00	141,07	8424	423	1429	
136	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпускном и переливом для ванны и глубоких душевых поддонов СВЩ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	3		71428,57	214286		214286		231429
137	1215-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	3		2232,14	6696		6696		7332
137.1	2113-0803-0901	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Очистительная сетка Р 53486-2009	шт.	3		4451,37	4,48	13354	14	98	24725
137.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоля" ГОСТ 32389-2013	кг	0,019	0,057	4413,88	2,52	13242	8	1831	
137.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,032	0,096	320,00			20		
138	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукоятный/двухрукоятный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	3		671,00			38		
139	2302-0304-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СП - 8%	шт.	16		423,00			41		
140	2302-0304-1402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СП - 8%	шт.	18		13392,86	40179		40179		43393
141	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	232,2		2678,57	42857		42857		46286
						1785,71	32143		32143		34714
						2208,11	2,12	51273	493		939582
						1569,60	0,39	364461	91		69599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141.1	2301-0701-0107	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0,99	229,878	635,00			145973		
141.2	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R односторонняя (клипса) DN 25	шт.	0,774	179,7228	10,00			1797		
142	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами СП - 8%	кг	3,2		1339,29	4286		4286		4629
143	2302-0304-0804 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	11		2678,57	29464		29464		31821
144	2302-0304-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	13		2678,57	34821		34821		37607
145	2302-0304-1402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR II, DN 20x20x20, PN 16	шт.	13		1785,71	23214		23214		25071
146	2302-0304-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	16		2678,57	42857		42857		46286
147	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое HP - 98%; СП - 8%	м	270,6		115,66	31298	303	111	30266	66489
147.1	2204-0603-0108	В ТОМ ЧИСЛЕ:	кг	0,0002	0,05412	114,13	30884			4925	
147.2	2204-0201-0616	Олифа "Околь" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0005	0,1353	423,00			36		
148	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 Вода СП - 8%	м3	0,706		3571,43	2521		2521		2723
149	1215-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м	176,6		1411,84	249331	1019	55451	139281	419701
149.1	2113-0201-0901	HP - 72%; СП - 8%	т	0,000012	0,002119	1092,08	192861	585		31089	
149.2	2301-0506-0103	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	0,998	176,2468	307,00			1344		
150	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	18,2		1339,29	24375		24375		26325
151	1215-0101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м	183,8		1186,19	218022	2121	3147	154058	401846
151.1	2113-0201-0901	HP - 72%; СП - 8%	т	0,000027	0,004963	1157,53	212754	1215		29766	
152	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ: Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 СП - 8%	шт.	13		1785,71	23214		23214		25071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.	17	2678,57	--	45536	--	45536	--	49179
154	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 СП - 8%	шт.	12	1785,71	--	21429	--	21429	--	23143
155	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 СП - 8%	шт.	16	2678,57	--	42857	--	42857	--	46286
156	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 СП - 8%	шт.	13	1785,71	--	23214	--	23214	--	25071
157	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СП - 8%	шт.	13	2678,57	--	34821	--	34821	--	37607
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге								27653698
В ТОМ ЧИСЛЕ:			тенге								
- Зарплата рабочих строителей			тенге				5975648				
- Затраты на эксплуатацию машин			тенге					281673			
- в том числе зарплата машинистов			тенге					131845			
- Материалов, изделий и конструкций			тенге						14103580		
- Накладные расходы			тенге							5244371	
- Сметная прибыль			тенге							2048421	



Наименование строений - Текущий ремонт ГУ "Областная детская деревня семейного типа" Жилого дома №4. г.Актау
 Объект номер - 03-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на общестроительные работы - АР

Наименование объекта - Текущий ремонт ГУ "Областная детская деревня семейного типа" Жилого дома №4. г.Актау
 Основание: Дефектный акт

в ценах по состоянию на первый квартал 2023г.

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обособление	Отпускная цена на единицу обособление	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3606,30583	1657	-	-	5975645
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	75,3421159	1749,95	-	-	(131845)
			Всего трудовые ресурсы	тенге					5975645

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	Код ресурса	Шифр ресурса	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	Стоимость (Всего)
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05984	5013	1800	300
4	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	14,6934	15	107,71	220
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	6,32544	12	-	76
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	43,451024	3289	1800	142910
			Всего строительные машины и механизмы				78211,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	3,08757	100	-	-	309
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,336	6497	-	1800 604,8	2183
9	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,13716732	5651	-	2572 2924,79	6426
10	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,058472	62	-	-	66
11	979С	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,621888	255	-	-	159
12	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	27,7695	26	-	-	722
13	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,15285	27	-	-	4
14	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,52987	28	-	-	15
15	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	86,900848	55	-	-	4780
16	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	33,28974	731	-	-	24335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	15,85936	2574	--	1507 23900,06	40822
18	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,974	75	--	--	373
19	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	23,47	173	--	--	4060
20	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительные-монтажные	маш.-ч	35,014198	16	--	--	560
21	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	4,94608	88	--	--	435
22	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	14,0394845	3198	--	1800 25271,07	44898
23	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,45924	4150	--	1800 826,63	1906
24	2517С	3104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	6,17514	118	--	--	729
25	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	15,68	27	--	--	423
26	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	11,81936	25	--	--	295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столлярная	маш.-ч	0,5444	42	-	-	23
28	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	101,347764	18	-	-	1824
29	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,99264	118	-	-	117
30	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	27,11472	65	-	-	1762
31	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	6,39544	142	-	-	908
32	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,345744	24	-	-	32
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				131846,91	281674

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

33	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	12767	10814	-	13
34	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,3048	14800	12808	-	48911
35	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,1152	17666	15551	-	2035
36	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,35046	17519	15407	-	6140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000216	216144	211906	-	47
38	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0039	599350	594403	-	2337
39	130852С	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,0812	474781	470762	-	38552
40	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02722	30860	29517	-	840
41	135512С	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	565,488	241	234	-	136283
42	135870С	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	9,1008	2248	2203	-	20459
43	135878С	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,0099	952	933	-	9
44	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2,4	357	350	-	857
45	135936С	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	124	334	326	-	41416
46	135937С	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,7584	2345	2298	-	1778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолополивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00024	1176843	1153768	-	282
48	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15,4272	1630	1597	-	25146
49	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,003072	22182	20997	-	68
50	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	182435	178108	-	36
51	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00253	23151	21488	-	59
52	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,418769	124068	120946	-	176024
53	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0297	187026	182458	-	5555
54	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0070818	634001	620463	-	4490
55	145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хромированным покрытием размерами 3 мм x 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,15	1230	1205	-	184
56	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм x 120 мм	шт.	48,1794	14	14	-	675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дробели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1836	451	441	-	83
58	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотилковый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,057222	228786	223091	-	13092
59	146309С	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стекляная строительная СС-1	м2	22,172	381	374	-	8448
60	146477С	2113-0509-0102 РСНБ РК 2015	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения ГОСТ 21992-83	м2	18,7704	4404	4317	-	82665
61	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,2688	4821	4725	-	1296
62	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,184	379	350	-	449
63	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,53732	320	313	-	172
64	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	8,950295	90	87	-	806
65	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,000798	1358665	1331123	-	1084
66	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,405964	448	438	-	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,026	652	638	-	17
68	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	28,40782	171	167	-	4858
69	147333С	2113-0812-1031 РСНБ РК 2015	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000156	418600	409333	-	65
70	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00858	206215	201113	-	1769
71	147611С	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,156	319	312	-	50
72	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00738	5164	5062	-	38
73	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,955944	21265	20848	-	20328
74	147640С	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,24	1252	1226	-	300
75	147645С	2113-0816-1906 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	7,2048	1319	1292	-	9503
76	147671С	2113-0816-2302 РСНБ РК 2015	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	7,9632	839	821	-	6681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	147713С	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм	шт.	123,392	21	21	-	2591
78	147780С	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	74,4	11	9	-	818
79	149231С	2204-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грунтовка химстойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02460885	1159843	1135416	-	28542
80	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,415701	58003	55806	-	24112
81	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000048	437687	427420	-	21
82	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,288	907	887	-	261
83	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,07132	671	656	-	719
84	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4158045	211668	205833	-	88013
85	149732С	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпательные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	167,7	88	85	-	14758
86	149850С	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	683,1	39	37	-	26641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	149905С	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	64,4	79	76	-	5088
88	149999С	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	252,96	2263	2215	-	572448
89	150459С	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	9,6	941	921	-	9034
90	150460С	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,2	1238	1211	-	3962
91	154780С	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10,5974	40	39	-	424
92	155025С	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	229,878	635	622	-	145973
93	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) DN 20	шт.	157,584	8	8	-	1261
94	181698С	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) DN 25	шт.	179,7228	10	10	-	1797
95	181699С	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) DN 32	шт.	86,5	14	14	-	1211
96	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,054	3172	31080	-	1712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	187712С	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	23287	22798	-	69861
98	187760С	2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	12697	12421	-	12697
99	187925С	2303-0102-2101 РСНБ РК 2015	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	3	1224	1200	-	3672
100	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,2096236	951	932	-	199
101	244666С	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,15	3696	3623	-	554
102	248379С	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0224	31415	30799	-	704
103	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,00768	3179	2813	-	24
104	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,216	206	206	-	1074
105	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	7,8664366	82	82	-	645
106	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,3676	422	412	-	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	486,0935	88	85		42776
108	249623С	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	557,2	43	41		23960
109	249624С	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	973	59	57		57407
110	249627С	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	204,368	65	63		13284
111	249697С	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	94,92	64	62		6075
112	249765С	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	212,1	174	170		36905
113	251488С	2302-1199-9928 РСНБ РК 2015	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	32	38	37		1216
114	260440С	2305-1001-0304 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	210,9	2857	2800		602541
115	263937С	2307-0101-2401 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82	шт.	9	3697	3622		33273
116	264508С	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	15,3	32	31		490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	268274С	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	15,4	3303	3238		50866
118	269817С	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	176,2468	307	300		54108
119	271931С	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однополыми утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	27,22	30159	29482		820928
120	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,2518	423	412		530
121	279916С	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм x 600 мм СТ РК 1954-2010	м	173,72	1173	1148		203774
122	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	65,712	228	222		14982
123	280188С	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штывевой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	548,34	168	165		92121
124	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,1309282	326	319		43
125	286292С	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,90616	1868	1831		1693
126	287772С	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	147,68	1807	1753		266858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	290063С	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	9,3	977	957	-	9086
128		2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	19,28	44642,86	34641	-	860714
129		2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	6,476634	1339,29	792	-	8674
130		2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	1,316	3571,43	-	-	4700
131		2206-0101-0100 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м2	248	4464,29	-	-	1107144
132		2206-0301-0100 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	115,056	17857,14	-	-	2054571
133		2206-0401-0200 РСНБ РК 2015	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плитингов	шт.	180	892,86	-	-	160715
134		2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	280	803,57	281	-	225000
135		2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	38,4	1785,71	722	-	68571
136		2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	6696,43	244	-	53571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137		2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	13	2678,57	1835	--	34821
138		2302-0304-0804 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	22	2678,57	1134	--	58929
139		2302-0304-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	24	2678,57	1847	--	64286
140		2302-0304-1003 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	29	2678,57	1558	--	77679
141		2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	13	2678,57	1134	--	34821
142		2302-0304-1402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16	шт.	31	1785,71	1419	--	55357
143		2302-0304-2002 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16	шт.	16	6696,43	765	--	107143
144		2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	8	178,57	12	--	1429
145		2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	17	2678,57	289	--	45536
146		2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	2678,57	63	--	42857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147		2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	13	1785,71	128		23214
148		2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	13	1785,71	272		23214
149		2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	1785,71	456		21429
150		2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,2	1339,29	526		24375
151		2302-1105-0102 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45x2,5 мм	м	280	2678,57	1332		750000
152		2303-0102-0132 РСНБ РК 2015	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм x 700 мм	шт.	3	71428,57	38649		214286
153		2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	2	35714,29	3141		71429
154		2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	2232,14	834		26786
155		2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	6	2232,14	1078		13393
156		2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	3	2232,14	1050		6696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157		2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	3	35714,29	7031	-	107143
158		2303-0102-3213 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	3	31250	8808	-	93750
159		2303-0102-3332 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукоятный/двухрукоятный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	3	26785,71	8530	-	80357
160		2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукоятный/двухрукоятный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	13392,86	8530	-	40179
161		2304-0602-0108 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-Г-90, проходной, Т 120°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	13392,86	4044	-	321429
162		2304-0602-0301 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	10714,29	7901	-	32143
163		2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с полугоном, резьба В-Н 1/2", для воды Т до +120°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	14	2232,14	1333	-	31250
164		2306-0901-9901 РСНБ РК 2015	Провод	м	233,3362	1785,71	-	-	416671
165		2307-0101-0254 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП17-200-032 ГОСТ 17677-82	шт.	13	44642,86	11526	-	580357
166		2307-0202-1400 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	6	1339,29	-	-	8036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167		2307-0220-9901 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	15,3	1339,29	-	-	20491
168		СТПРАЙС	Демпферная кромоочная лента 100мм/20м (8мм (рулон по 20м)	рулон	10,4	446,43	-	-	4643
169		СТПРАЙС	Коллекторный блок из нержавеющей стали с регулировочными клапанами и расходомерами VТс.589 СП=8,00%	компл	3	58035,71	-	-	174107
170		СТПРАЙС	Плита Пеноплекс Комфорт (50x585x1185)х 7шт (4,8526м2/0,2429м3)	м2	83	22321,43	-	-	1852679
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге					14020539
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ									
171		2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	18,6	4464,29	2893	-	83036
			Всего конструкции заводского изготовления	тенге					83036

